



camaleon plus

Gama de sumideros para
instalaciones públicas





S-599

Salida horizontal capó acero inoxidable



S-598

Salida horizontal capó ABS



S-399

Salida horizontal rejilla ABS



S-599

Salida vertical capó acero inoxidable



S-598

Salida vertical capó ABS



S-399

Salida vertical rejilla ABS



Con tornillo torx y sistema antivandálico para impedir el desmontaje del capó.



Con filtro de pelos registrable.




Con tapa de protección de obra.
Permite realizar pruebas de estanqueidad.

Jimten presenta su nueva gama de sumideros **camaleon plus**, concebidos para el drenaje de **suelos vinílicos** en instalaciones de uso público como pueden ser hospitales, spas, gimnasios, etc.

Con un diseño compacto y dimensiones reducidas, su instalación es posible en zonas con forjado de poca altura (aprox. 100 mm).

- Capó o rejilla fabricado en ABS, disponible en acabado ABS blanco o (antideslizante) o en Acero Inoxidable AISI304 (versión capó).
- Diseñado para cumplir con la clase de carga K3 según especificaciones de la norma EN1253.
- Antivandálico: tornillo de fijación con cabeza tipo torx, para evitar manipulaciones no deseadas.
- Salidas disponibles:
 - Vertical Ø50 mm / 110 mm (macho) encolable.
 - Horizontal Ø50 mm (macho) encolable.
- Gran caudal de desagüe, 1,05 l/s, de acuerdo con los requisitos de la norma EN 1253.





camaleon **plus**

Gama de sumideros para instalaciones públicas



jimten, SA
 CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
 ☎ 5285 C.P. 03080
 ☎ + 34.965.10.90.44
 ☎ + 34.965.11.50.82
 ALICANTE (ESPAÑA)
 www.jimten.com



Empresa registrada según norma



ER-0084/1996



GA-1999/0156

an *OAliaxis* company